

Perfera FVXM

Подов климатик




Атрактивно подово тяло за идеален комфорт при отопление

- › Впечатляващ съвременен дизайн
- › До A ++ при отопление и A +++ при охлаждане
- › С три уникални функции за отопление: ускорено отопление, затопляне на пода, допълнително отопление
- › Двоен въздушен поток за по-добро разпределение на въздуха
- › Качеството на въздуха в помещенията е гарантирано с Flash streamer
- › Интегриран Wi-Fi адаптер за онлайн управление с възможност за свързване с гласов контрол
- › Изключително тих: само 19 dBA при работа в безшумен режим
- › Може да се до 5-портови мулти външни тела

BLUEVOLUTION





Perfera подов климатик

прави вашия свят комфортен


Както и да планирате да прекарате деня си, желаете да се чувствате комфортно. Независимо дали става въпрос за прохладата на летния бриз или за уюта през зимата, вашето жилищно пространство се нуждае от чудесното усещане за благополучие през цялата година. С ненаатрапчив дизайн и стилно проектиран преден панел, безшумна работа и намален въздушен поток, Perfera превръща всяко помещение в уютен кът със забележителен комфорт.



Комфортно: Двоен въздушен поток

По-лесно индивидуално управление на въздушния поток

Двойният въздушен поток на подовото тяло Perfera е идеален за създаване на перфектната топлина. Въздухът се насочва както нагоре, така и надолу, за да осигури още по-равномерно разпределение на топлия въздух. А когато Perfera е в режим на отопление, стъпалата ви остават топли, а температурата в цялата стая е равномерна, което гарантира максимален комфорт. Истинско блаженство!



Безшумна работа

Perfera използва **специално проектиран турбо вентилатор**, който оптимизира въздушния поток за по-висока енергийна ефективност при ниски нива на шум.

FLASH STREAMER




Качество на въздуха

Flash streamer/обезмирясяващ филтър с титаниев апатит

Flash streamer: Като използва електрони, за да предизвика химически реакции с частиците във въздуха, технологията Flash Streamer унищожава алергени като полени и гъбични алергени и премахва натрапчивите миризми, за да осигури по-здравословен и по-чист въздух.

А обезмирясяващият филтър с титаниев апатит работи усилено, за да се бори с миризми като тютюнев дим и миризми от домашни любимци.

ОБЕЗМИРЯСЯВАЩ ФИЛТЪР С ТИТАНИЕВ АПАТИТ
ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР



Инсталация

Независимо дали е **вградена или монтирана на стена**, Perfera се слива с фона и се вписва във вашия интериор без проблем.



3 уникални функции за отопление



Ускорено отопление


Функцията ускорено отопление загрева бързо вашия дом с включването на климатика. Зададената температура се достига 14% по-бързо*, отколкото с обикновен климатик (само за сплит системата).

*Ускорено отопление условия за изпитване: капацитетен клас 50, външна температура 2°C - вътрешна температура 10°C, настройка D/Y:23°C




Затопляне на пода

Функцията за затопляне на пода оптимизира конвекцията чрез разпределение на топлия въздух от долната част на уреда.



Допълнително отопление

Функцията за допълнително отопление осигурява уютна топлина като симулира топлина подобна на лъчисто отопление за 30 минути. След това отново се включват предишните настройки.



Интуитивно онлайн и гласово управление

НОВО Управлявайте вашата система и се наслаждавайте на максимален комфорт само с помощта на вашия глас. Чрез Amazon Alexa или Google Assistant можете да управлявате основните функции като зададена точка за температура, работен режим, скорост на вентилатора и много други!

Perfera FVXM-A



www.daikin.bg/
perfera

Енергийна ефективност до

A+++

Атрактивно подово тяло за идеален комфорт при отопление



Ефективност		C/FVXM + RXM	CVXM20A9	25A9 + 25R9	35A9 + 35R9	50A9 + 50R
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW	Налично само за мулти приложение	1,3/2,4/3,5	1,4/3,4/4,0	1,4/5,0/5,8
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.	kW		1,3/3,4/4,7	1,4/4,5/5,8	1,4/5,8/8,1
Входяща мощност	Охлаждане	Ном.		0,54	0,85	1,31
	Отопление	Ном.		0,75	1,15	1,52
Сезонна ефективност при охлаждане	Енергиен клас			A+++		A+
	Капацитет	Pdesign		2,40	3,40	5,00
	SEER			8,55	8,11	7,30
Сезонна ефективност при отопление (умерен климат)	Годишен разход на електроенергия	kWh/a		98	147	240
	Енергиен клас				A+	A+
	Капацитет	Pdesign		2,30	2,80	4,10
SCOP/A		4,65	4,63	4,31		
Годишен разход на електроенергия		kWh/a	693	847	1.330	
Технически данни - Вътрешно тяло		C/FVXM	CVXM20A9	25A9	35A9	50A9
Размери	Тяло В x Ш x Д	mm	600x750x238			
Тегло	Тяло	kg	17			
Въздушен филтър	Тип		Сваляем / миец се			
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	22/25/32/38	20/25/32/38	20/25/32/39	27/31/38/44
	Отопление	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	21/25/32/38	19/25/32/38	19/25/32/39	29/35/40/46
Технически данни - Външно тяло		RXM	25R9	35R9	50R	
Размери	Тяло В x Ш x Д	mm	552x840x350			
Тегло	Тяло	kg	32			
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Ном.	46	49	48	
	Отопление	Ном.	47	49		
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс.	-10~46			
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс.	-15~24			
Хладилен агент	Тип / GWP / Зареждане	kg / TCO _{Eq}	R-32/675/0,76/0,52		R-32/675/0,115/0,780	
Тръбни съединения	Дължина	ВНТ-ВТТ	20			
	на тръбите	Система	10			
	Разлика в нивата	ВТТ-ВНТ	15			
Макс.			20			
Ток - 50Hz	Максимален ток за предпазителя (MFA)	A	13			
			16			



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria · Tel.: + 43 (0) 1 253 21 11 · e-mail: office@daikin-ce.com · www.daikin.bg

Продуктите на Daikin се разпространяват от:

Версия 04/2023



Daikin Europe NV. участва в Програмата за сертификация Eurovent за климатичи (AC), агрегати за охлаждане на течности (LCP), и вентилаторни конвектори (FC).
Вижте валидността на сертификатите онлайн: www.eurovent-certification.com или www.certiflash.com

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe NV. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe NV. / Daikin Central Europe HandelsGmbH е изготвил настоящата брошура на базата на информацията, с която разполага. Няма явна или неявна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe NV. / Daikin Central Europe HandelsGmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широкия смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или търкуването на тази брошура. Daikin Europe NV. / Daikin Central Europe HandelsGmbH има авторско право върху цялото съдържание.
DACE FVXM-A Single Sheet 2023-2024 | Запазваме си правото за печатни грешки и промяна на модели.