

Електрически котли с електронно управление с вграден разширителен съд

Размери-мм вис/шир/дъл	Модел MRL	Мощност kW	Електрическо захранване	Обем P.C	Цена в лв без ДДС	Цена в лв с ДДС
700/385/260	6MRL	6	240/400 v	8 л	1028,34	1234,01
	8MRL	8	240/400 v		1030,68	1236,82
	10MRL	10	240/400 v		1035,01	1242,01
	12MRL	12	400 v		1037,02	1244,42
	15MRL	15	400 v		1139,47	1367,36
	22MRL	22	400 v	12 л	1261,45	1513,74
	30MRL	30	400 v	1420,86	1705,03	

В комплекцията на котела са включени: инструкция за експлоатация, воден филтър, конзоли за монтаж.

Електрически котли с електронно управление без разширителен съд

Размери-мм вис/шир/дъл	Модел MXL	Мощност kW	Електрическо захранване	Цена в лв без ДДС	Цена в лв с ДДС
780/500/295	37MXL	37	400 v	1837,84	2205,41
	45MXL	45	400 v	1935,85	2323,02
	52MXL	52	400 v	1997,57	2397,08
	60MXL	60	400 v	2048,17	2457,80

В комплекцията на котела са включени: инструкция за експлоатация, филтър за вода, конзоли за монтаж

Електрически котли с електронно управление с вграден разширителен съд и битова гореща вода (БГВ)

Размери-мм вис/шир/дъл	Модел MRL / БГВ	Мощност kW	Електрическо захранване	Обем P.C	Цена в лв без ДДС	Цена в лв с ДДС
915/385/260				12 л		
	24MRL/БГВ	24	400 v		1953,91	2344,69
	30MRL/БГВ	30	400 v		2009,35	2411,22

В комплекцията на котела са включени: инструкция за експлоатация; филтър; конзоли за монтаж, предпазен клапан.

Електрически модули с електронно управление

Размери-мм вис/шир/дъл	Модел Модул - L	Мощност kW	Електрическо захранване	Цена в лв без ДДС	Цена в лв с ДДС
645/315/270	модул 6-L	6	240/400 v	775,60	930,72
	модул 8-L	8	240/400 v	777,93	933,52
	модул 10-L	10	240/400 v	783,51	940,21
	модул 12-L	12	400 v	784,41	941,29
	модул 15-L	15	400 v	887,18	1064,62
	модул 22-L	22	400 v	992,25	1190,70
	модул 30-L	30	400 v	1146,08	1375,30
780/500/295	модул 37-L	37	400 v	1605,66	1926,79
	модул 45-L	45	400 v	1699,25	2039,10
	модул 52-L	52	400 v	1759,50	2111,40
	модул 60-L	60	400 v	1813,25	2175,90
795/780/325	модул 75-L	75	400 v	2823,94	3388,73
	модул 90-L	90	400 v	3054,81	3665,77

В комплекцията на модула са включени: инструкция за експлоатация, конзоли за монтаж

Електрически котли с електронно управление и вградени разпределителни колектори с кран за всяка линия

Размери-мм вис/шир/дъл	Модел MRL/K	Мощност kW	Електрическо захранване	Обем P.C	Цена в лв без ДДС	Цена в лв с ДДС
вис. - 915 mm шир.- 600 mm дълб.-195 mm	6MRL/K	6	240/400 v	8 л	1265,21	1518,25
	8MRL/K	8	240/400 v		1267,69	1521,23
	10MRL/K	10	240/400 v		1306,12	1567,34
	12MRL/K	12	400 v		1315,67	1578,80
	15MRL/K	15	400 v		1405,38	1686,46

В комплекцията на котела са включени: инструкция за експлоатация, филтър за вода, конзоли за монтаж

Котлите от 6 kw до 8 kw се окомплектоват с колектори от 4 до 6 линии

Котлите от 10 kw до 12 kw се окомплектоват с колектори от 4 до 8 линии

Котлите от 15 kw се окомплектоват с колектори от 4 до 9 линии

**Електрически котли с контакторно управление
с разширителен съд**

Размери-мм вис/шир/дъл	Модел MR	Мощност kW	Електрическо захранване	Обем P.C	Цена в лв без ДДС	Цена в лв с ДДС
700/385/280	6MR	6	240/400 v	8 л	899,17	1079,00
	8MR	8	240/400 v		902,77	1083,32
	10MR	10	240/400 v		907,26	1088,71
	12MR	12	400 v		908,17	1089,80
	15MR	15	400 v		988,45	1186,14
	22MR	22	400 v	12 л	1087,63	1305,16
	30MR	30	400 v	1211,49	1453,79	

В комплекцията на котела са включени: инструкция за експлоатация, филтър за вода, конзоли за монтаж.

Стаен термостат TR-1 - 40.32лв. с ДДС

**Електрически котли с контакторно управление
без разширителен съд**

Размери-мм вис/шир/дъл	Модел MX	Мощност kW	Електрическо захранване	Цена в лв без ДДС	Цена в лв с ДДС
780/500/295	37MX	37	400 v	1423,58	1708,30
	45MX	45	400 v	1494,39	1793,27
	52MX	52	400 v	1618,45	1942,14
	60MX	60	400 v	1690,41	2028,49

В комплекцията на котела са включени: инструкция за експлоатация, филтър за вода, конзоли за монтаж.

Стаен термостат TR-1 - 40.32лв. с ДДС

Електрически модули с контакторно управление

Размери-мм вис/шир/дъл	Модел Модул - К	Мощност kW	Електрическо захранване	Цена в лв без ДДС	Цена в лв с ДДС
645/315/280	модул 6-К	6	240/400 v	651,00	781,20
	модул 8-К	8	240/400 v	654,59	785,51
	модул 10-К	10	240/400 v	659,10	790,92
	модул 12-К	12	400 v	662,11	794,53
	модул 15-К	15	400 v	739,88	887,86
	модул 22-К	22	400 v	829,34	995,21
	модул 30-К	30	400 v	943,50	1132,20
780/500/295	модул 37-К	37	400 v	1250,55	1500,66
	модул 45-К	45	400 v	1321,37	1585,64
	модул 52-К	52	400 v	1445,41	1734,49
	модул 60-К	60	400 v	1517,68	1821,22
800/790/320	модул 75-К	75	400 v	3137,72	3765,26
	модул 90-К	90	400 v	3394,23	4073,08

В комплекцията на модула са включени: инструкция за експлоатация, конзоли за монтаж

Стаен термостат TR-1 - 40.32лв. с ДДС

**Електрически котли с тристепенно управление
и разширителен съд**

Размери-мм вис/шир/дъл	Модел MR/T	Мощност kW	Електрическо захранване	Обем P.C	Цена в лв без ДДС	Цена в лв
700/385/260	6MRT	6	240/400 v	8 л	929,34	1115,21
	8MRT	8	240/400 v		933,05	1119,66
	10MRT	10	240/400 v		937,70	1125,24
	12MRT	12	400 v		938,63	1126,36
	15MRT	15	400 v		1019,87	1223,84
	22MRT	22	400 v	12 л	1123,35	1348,02
	30MRT	30	400 v	1228,76	1474,51	

В комплектацията на котела са включени:инструкция за експлоатация,филтър за вода,
конзоли за монтаж

Цифров стаен термостат – 58.80 лв с ДДС

Електрически модули с тристепенно управление

Размери-мм вис/шир/дъл	Модел Модул - Т	Мощност kW	Електрическо захранване	Цена в лв без ДДС	Цена в лв с ДДС
645/315/270	модул 6-Т	6	240/400 v	674,31	809,17
	модул 8-Т	8	240/400 v	678,02	813,62
	модул 10-Т	10	240/400 v	682,66	819,19
	модул 12-Т	12	400 v	683,59	820,31
	модул 15-Т	15	400 v	729,21	875,05
	модул 22-Т	22	400 v	853,63	1024,36
	модул 30-Т	30	400 v	942,78	1131,34

В комплектацията на модула са включени.:инструкция за експлоатация,
конзоли за монтаж

Цифров стаен термостат – 58.00 лв с ДДС

**Електрически котли с микропроцесорно управление и битова
гореща вода (БГВ)**

Размери-мм вис/шир/дъл	Модел М / БГВ	Мощност kW	Електрическо захранване	Обем P.C	Цена в лв без ДДС	Цена в лв с ДДС
	24-М/БГВ	24	400 v	12 л	2266,54	2719,85
	30-М/БГВ	30	400 v		2330,85	2797,02

В комплектацията на котела са включени.:инструкция за експлоатация;
филтър; конзоли за монтаж,предпазен клапан.

Датчик външна температура - 16.80 лв. с ДДС

Електрически котли с микропроцесорно управление с разширителен съд

Размери-мм вис/шир/дъл	Модел М	Мощност kW	Електрическо захранване	Обем P.C	Цена в лв без ДДС	Цена в лв с ДДС
700/385/260	6-М	6	240/400 v	8 л	1131,18	1357,42
	8-М	8	240/400 v		1133,75	1360,50
	10-М	10	240/400 v		1138,52	1366,22
	12-М	12	400 v		1140,72	1368,86
	15-М	15	400 v	1253,42	1504,10	
	22-М	22	400 v	12 л	1463,98	1756,78
	30-М	30	400 v	12 л	1648,20	1977,84

В комплектацията на котела са включени: инструкция за експлоатация,
воден филтър, конзоли за монтаж.

Датчик външна температура - 16.80 лв. с ДДС

Електрически модули с микропроцесорно управление

Размери-мм вис/шир/дъл	Модел Модул - М	Мощност kW	Електрическо захранване	Цена в лв без ДДС	Цена в лв с ДДС
645/315/270	модул 6-М	6	240/400 v	853,17	1023,80
	модул 8-М	8	240/400 v	855,73	1026,88
	модул 10-М	10	240/400 v	861,86	1034,23
	модул 12-М	12	400 v	862,86	1035,43
	модул 15-М	15	400 v	975,89	1171,07
	модул 22-М	22	400 v	1151,01	1381,21
	модул 30-М	30	400 v	1329,45	1595,34

В комплектацията на модула са включени: инструкция за експлоатация, конзоли за монтаж

Датчик външна температура - 16.80 лв. с ДДС

Електрически котли с микропроцесорно управление и вградени разпределителни колектори с кран за всяка линия

Размери-мм вис/шир/дъл	Модел М/К	Мощност kW	Електрическо захранване	Обем P.C	Цена в лв без ДДС	Цена в лв с ДДС
вис. - 915 mm шир.- 600 mm дълб.-195 mm	6М/К	6	240/400 v	8 л	1454,99	1745,99
	8М/К	8	240/400 v		1457,84	1749,41
	10М/К	10	240/400 v		1502,04	1802,45
	12М/К	12	400 v		1513,02	1815,62
	15М/К	15	400 v		1616,19	1939,43

В комплектацията на котела са включени: инструкция за експлоатация, филтър за вода,
конзоли за монтаж

Датчик външна температура - 16.80 лв. с ДДС

Котлите от 6 kw до 8 kw се окомплектоват с колектори от 4 до 6 линии

Котлите от 10 kw до 12 kw се окомплектоват с колектори от 4 до 8 линии

Котлите от 15 kw се окомплектоват с колектори от 4 до 9 линии




TULIPS
 отопление и климатизация

 **0700 13 677**

1618 София
 Бул. БРАТЯ БЪКСТОН 85
 Т/ф: 02 491 25 32
 0885 158 141
 0885 158 140
 0885 158 016
 OFFICE@TULIPS.BG
 WWW.TULIPS.BG