

март, 2015 г.

ПЕЛЕТНА ГОРЕЛКА ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ - МОДУЛИРАЩА "IVG bio energy"



Без аналог
на пазара!

	ЕД. ЦЕНА без ДДС	ЦЕНА с вкл. ДДС
Пелетна горелка IVG Bio energy 10 - 45 kW ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ И НОВА ВЕРСИЯ 2015 г.!	1 580.00 лв	1 896.00 лв

Модулираща горелка с икономичен режим на работа, подходяща за монтаж към всякакъв тип котли на тв. гориво.

- Компютърно управление, което позволява прецизно регулиране, водещо до икономия на гориво;
- Меню на български език;
- Автоматично самоизключване при достигане на зададената температура (+) зададения хистерезис, като преминава в изчакващ режим (ел. консумацията в този режим е 0,0014 kWh);
- Автоматичен рестарт при достигане на зададената температура (-) 1/2 зададения хистерезис;
- Интелигентна система за контрол при спиране на ел. захранването по време на работа;
- Автоматична настройка на максималната мощност за всеки тип стандартен котел за тв. гориво – 16 kw, 24 kw и 32 kw. Възможност за ръчна настройка на всяка друга мощност 6-40 kw (няма никакви механични доннастройки);
- Изключителна ремонтпригодност (модулност);
- Висока енергономичност, максималната ел. мощност при „start“ 320w;
- Ускорено запалване с ниска консумация на ел. мощност (320w), осъществена с две ел. нагревателни свещи (по 150w – двойно осигурено) и двускоростно обдухване – възможно запалване и само с един нагревател!
- Изключителна газодинамика, която по време на работа създава подналягане в пелетопровода и се предотвратява обратно запалване;
- Хипервентилирано огнище, позволяващо 98% изгаряне на горивото, без вредни емисии;
- Газодинамично охлаждане на стените на горивната камера, които са изработени от жароустойчива стомана – удължаващо живота на горелката;
- Газодинамично самопочистване по време на работа – възможност за задаване на време за самопочистване и регулиране на интервалите между самопочистванията;
- Газодинамично самопочистване при стоп и първи старт;
- Автоматично управление на циркуляционната помпа на котела (програмируемо над 40oc);
- Автоматично изключване при задръстване, което се индикира на дисплея;
- Автоматично изключване при изчерпване на горивото, което се индикира на дисплея;
- Преминаване в аварийен режим при повреден термодатчик;
- Защита от обратно запалване чрез вграден термостат. При задействане на тази защита горелката преминава в аварийен режим;
- Часовник за реално време – независим от мрежовото захранване;
- Вграден седмичен програматор;
- Възможност за управление от стаен и външен седмичен програматор (програмируеми термостати – като опция);
- Възможност за управление на старт, стоп с gsm и интернет (като опция).
- Минава в аварийен режим при евентуално прегряване на котела над 95oc, като го индикира на дисплея. В този режим не е възможно включването на горелката, докато не се нормализира температурата;
- Работи със сертифицирани пелети ф 6-8 мм

СТОМАНЕНИ КОТЛИ С ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ
"A.S. MAXTHERM"
ЗА ТВЪРДО ГОРИВО И ПЕЛЕТИ



ОТОПЛИТЕЛНИ КОТЛИ A.S. MAXTHERM

Номинална мощност	Максимална мощност kW	Габарити Ш/Д/В	Фукс mm	Тегло kg	Ед. цена без ДДС	Ед. цена с ДДС
22 kW	26 kW	380/650/1270	Ф160	249	1 465.00 лв	1 758.00 лв
32 kW	36 kW	415/650/1320	Ф180	268	1 630.00 лв	1 956.00 лв
40 kW	46 kW	415/750/1320	Ф200	309	2 096.00 лв	2 515.20 лв
49 kW	52 kW	515/750/1320	Ф220	351	2 490.00 лв	2 988.00 лв


СТОМАНЕНИ ОТОПЛИТЕЛНИ КОТЛИ BOSCH SOLID 2000 B ЗА ТЪВРДО ГОРИВО И ПЕЛЕТИ



КОТЕЛ Solid 2000 B	SFU 16 HNS	SFU 24 HNS	SFU 27 HNS	SFU 32 HNS	SFB 45 HNS
Отоплителна мощност (kW)	6 - 16	7 - 24	8 - 27	9 - 32	18 - 45
Основно гориво	кафяви въглища	кафяви въглища	кафяви въглища	кафяви въглища	дървесина
Заместително гориво	дърва, брикети, каменни въглища, кокс	дърва, брикети, каменни въглища, кокс	дърва, брикети, каменни въглища, кокс	дърва, брикети, каменни въглища, кокс	кафяви въглища, брикети, каменни въглища, пресовани горива, кокс
Отвор за пълнене (mm)	260x125	358 x 150	358x175	358x175	550x276
Обем горивна камера (l)	26	46	61	61	73
Тегло (kg)	166	215	232	240	320
Размери Н x В x L (mm)	920x600x730	1040x700x770	1040x700x870	1060x700x870	1045x770x980

Модел	Мощност	ЕД. ЦЕНА без ДДС	ЕД. ЦЕНА с вкл. ДДС
Котел SFU 16 HNS SOLID 2000 B	16 kW	1 189.00 лв	1 426.80 лв
Котел SFU 24 HNS SOLID 2000 B	24 kW	1 429.00 лв	1 714.80 лв
Котел SFU 27 HNS SOLID 2000 B	27 kW	1 489.00 лв	1 786.80 лв
Котел SFU 32 HNS SOLID 2000 B	32 kW	1 579.00 лв	1 894.80 лв
Котел SFU 45 HNS SOLID 2000 B	45 kW	2 059.00 лв	2 470.80 лв

БУНКЕРИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ПЕЛЕТИ

	ЕД. ЦЕНА без ДДС	ЕД. ЦЕНА с вкл. ДДС
 Бункер за пелети 220 кг, стандартен	290.00 лв	348.00 лв
Бункер за пелети 300 кг, стандартен	340.00 лв	408.00 лв
Бункер за пелети 400 кг, стандартен	420.00 лв	504.00 лв
Бункер за пелети 500 кг, стандартен	460.00 лв	552.00 лв